

過去の学術活動（論文）

1)声門下粘膜下腫瘍を合併し、難治性喘鳴をきたした胎児性バルプロ酸症候群の1例

足立昌夫, 藍祥子, 前田衛作 脳と発達 31(6): 553-557, 1999.

2)精神運動発達遅延を基礎に持ち、治療・管理に難渋した成人型呼吸窮迫症候群の6歳女児の1例

足立昌夫, 藍祥子, 高橋千晶, 北川康作, 三宅慎一 小児科臨床 52(1): 118-124, 1999.

3)Combination effect of systemic hypothermia and caspase inhibitor administration against hypoxic-ischemic brain damage in neonatal rats.

Adachi M, Sohma O, Tsuneishi S, Takada S, Nakamura H. Pediatr Res. 2001 Nov;50(5):590-5.

4)Eyelid myoclonia with absences in monozygotic twins.

Adachi M, Inoue T, Tsuneishi S, Takada S, Nakamura H. Pediatr Int. 2005 Jun;47(3):343-7.

5)Pallister-Mosaic syndrome and neuronal migration disorder.

Adachi M, Urata R, Takashima R, Miyamoto H, Tsuneishi S, Nakamura H. Brain Dev. 2003 Aug;25(5):357-61.

6)重症心身障害児(者)の痙性斜頸・過緊張に対するボツリヌス A 型毒素療法の初期効果—局所筋弛緩作用と全身性効果—

足立昌夫, 佐浦隆一 脳と発達 38(6): 425-430, 2006.

7)重度肢体不自由児(者)60例の痙性斜頸および全身性過緊張に対する A 型ボツリヌス毒素療法の試み

足立昌夫, 大塚頌子, 根津敦夫, 小児神経学会薬事委員会 PROGRESS IN MEDICINE 28(8): 1930-1932, 2008.

8)口鳴らしの習癖を繰り返す重度精神遅滞者に生じた耳下腺気腫の1例

足立昌夫 日本重症心身障害学会誌 31(3);299-303:2008

9)重度障害(児)者の唾液分泌過多症に対する総アルカロイド(ロートエキス)投与の効果

足立昌夫, 河崎洋子, 他. 日本重症心身障害学会誌 33(1);105-111:2008

10)重度肢体不自由児(者)に対する A 型ボツリヌス毒素療法の有用性

足立昌夫 日本小児科学会雑誌 112(8);1233-1242:2008

11)FGFR3 K650M 変異が同定された severe achondroplasia with developmental delay and acanthosis nigricans (SADDAN)症候群の日本人女性例

足立昌夫 脳と発達第 40 巻 6 号 478-482 (2009)

12)小児神経領域におけるボツリヌス毒素療法

足立昌夫, 村瀬真紀, 石田明人 加古川市加古郡医師会雑誌 2009;80:7-11.

13)小児期発症てんかんに対する topiramate の有効性

足立昌夫, 親里嘉展, 西山敦史, 村瀬真紀, 石田明人 脳と発達 第 42 巻第 5 号 360-365 (2010)

14)一過性 TSH 低下を呈した新型インフルエンザ A (H1N1) 脳症の 1 例

親里嘉展, 西山敦史, [足立昌夫](#) 脳と発達 第 42 巻第 5 号 377-379 (2010)

15)Familial cases of Periodic Fever with Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis (PFAPA) Syndrome. Journal of Pediatrics J Pediatr. 2011 Jan;158(1):155-9.

[Masao Adachi](#), Aika Watanabe, Atsushi Nishiyama, Yoshinobu Oyazato, Ichiro Kamioka, Masanori Murase, Akihito Ishida, Hidemasa Sakai, Ryuta Nishikomori, Toshio Heike.

16)A case of anti-GA1 antibody-positive Fisher syndrome with elevated tau protein in cerebrospinal fluid.

Oyazato Y, Shihara T, Kusunoki S, [Adachi M](#), Ohnishi N, Taniguchi H, Nishiyama A, Watanabe A, Kobayashi M, Kamioka I. Brain Dev. 2011 Jul 8.

17)Epilepsy in RAS/MAPK syndrome: Two cases of cardio-facio-cutaneous syndrome with epileptic encephalopathy and a literature review.

[Adachi M](#), Abe Y, Aoki Y, Matsubara Y. Seizure. 2012 Jan;21(1):55-60.

18)重症心身障がい児（者）の難治てんかん治療における lamotrigine の特性

[足立昌夫](#), 河崎洋子 脳と発達 第 44 巻第 6 号 445-449 (2012)

19)『改訂 2 版 小児在宅医療支援マニュアル』の修正加筆 メディカ出版

分担執筆 [足立昌夫](#)

20)Effects of cyclodextrin in two patients with Niemann-Pick Type C disease.

Matsuo M, Togawa M, Hirabaru K, Mochinaga S, Narita A, [Adachi M](#), Egashira M, Irie T, Ohno K. Mol Genet Metab. 2013 Jan;108(1):76-81.

21)てんかんを合併する重症心身障害児（者）への levetiracetam 投与により尿閉を来した 10 症例の検討 (原著論文)

[足立昌夫](#)、常石秀市、河崎洋子 日本重症心身障害学会誌 第 38 巻 3 号 535-540(2013)

22)Treatment of preterm infants with West syndrome: differences due to etiology.

Mure T, Nakagawa T, Okizuka Y, Takami Y, Oyazato Y, Nagase H, Maruyama A, [Adachi M](#), Takada S, Matsuo M. Pediatr Int. 2012;54(6):892-8.

23)Microarray analysis of 50 patients reveals the critical chromosomal regions responsible for 1p36 deletion syndrome-related complications.

Shimada S, Shimojima K, Okamoto N, Sangu N, Hirasawa K, Matsuo M, Ikeuchi M, Shimakawa S, Shimizu K, Mizuno S, Kubota M, [Adachi M](#), Saito Y, Tomiwa K, Haginoya K, Numabe H, Kako Y, Hayashi A, Sakamoto H, Hiraki Y, Minami K, Takemoto K, Watanabe K, Miura K, Chiyonobu T, Kumada T, Imai K, Maegaki Y, Nagata S, Kosaki K, Izumi T, Nagai T, Yamamoto T. Brain Dev. 2014 Aug 26. pii: S0387-7604(14)00189-2.

24)16q12 microdeletion syndrome in two Japanese boys.

Morisada N, Sekine T, Ishimori S, Tsuda M, [Adachi M](#), Nozu K, Nakanishi K, Tanaka R, Iijima K. *Pediatr Int.* 2014 Oct;56(5):e75-8. doi: 10.1111/ped.12426.